


ONSCREEN LED RETROFIT SGS 203 CE

ENKELT BYTE MED PLUG & PLAY - FÖR EN ENKEL INSTALLATION

Byt ut dina kvicksilver- och högtrycksnatriumlampor
på en energibesparing på upp till 80 %



OnScreen erbjuder ett retrofit kit till en av Sveriges mest sålda gatuarmatur Philips SGS 203. Du kan på ett par minuter spara energi på ett enkelt sätt genom att byta ut dina kvicksilver och metallampor mot mer energieffektiva LED lampor. Det är ett miljövänligt alternativ då LED-ljuskällor inte innehåller kvicksilver samtidigt som de har en lång livslängd. OnScreen's sortiment av LED retrofit är av hög kvalitet, har en hög färgåtergivning och en livslängd på upp till 90 000 timmar.

Välkommen att kontakta oss för mer information om retrofit - sortimentet.

NKPG LED
MADE IN SWEDEN

OnScreenLED



INFORMATION

Ditt pålitliga och smidiga retrofitval

Ibland kan det finnas anledningar till att vilja uppgradera en befintlig armatur istället för att byta ut den.

Kostnaden för total nyinstallation är hög. Nuvarande armatur är OK, men man vill ha en mera energisnål ljuskälla. Armaturen är unik och svår att ersätta, men ljuskällan är kvicksilver (förbjuden 2015). Man önskar behålla armaturerna men vill ha betydligt lägre underhållskostnader. Nu behöver du inte fundera mer på om vad du ska göra av alla gamla SGS 203 armaturer. Kontakta oss för mer information om olika modellval, ljusberäkningar och kalkyler


- Energieffektiv
- Hög färgåtergivning
- Nattsänkning
- CLO (Constant Light Output)
- Kvicksilverfri
- Livslängd 90.000 h @B10L70 @Ta25°
- Minskade underhållskostnader
- Förlängd livslängd befintlig utrustning
- Tänder omedelbart
- Energibesparing på upp till 80 %
- Överspänningsskydd: Standard 6 kV 10kV vid förfrågan



ARTIKEL	LED	K	LM	LM/W	W
RETROFIT SGS 203 NKPG 24LED 830 2DIM	24	3000	3000	96	31
RETROFIT SGS 203 NKPG 24LED 840 2DIM	24	4000	3150	101	31
RETROFIT SGS 203 NKPG 36LED 830 2DIM	36	3000	4500	102	44
RETROFIT SGS 203 NKPG 36LED 840 2DIM	36	4000	4650	106	44
RETROFIT SGS 203 NKPG 48LED 830 2DIM	48	3000	6000	107	56
RETROFIT SGS 203 NKPG 48LED 840 2DIM	48	4000	6200	110	56


MONTERING

LIKA ENKELT SOM 1,2,3





LINSER FÖR RETROFIT



OLIKA LINSER FÖR OLIKA BEHOV




K1 - M1 Anpassad för GC vägar med omgivningsljus



4M - Anpassad för stads, villa och stora leder



K1 - M2 Anpassad för villa- och stads gator.



Ersättningstabell

Retrofit kit LED	KVICKSILVER (W)	HÖGTRYCKS (W)	SON-T (W)
31W	50, 80	50	50
44W	80, 125	70, 100	70, 100
56W	125, 250	150, 250	150, 250

OnScreen **LED**

Kontakt:

OnScreen AB
Exportgatan 13
S - 602 28 Norrköping
Tel 011 - 12 20 02
www.on-screen.se